

PRIKLIJST

NAAM	NR.	INSTRUMENT	MONITOR	BENODIGDHEDEN
Onno	1	Kick	AUX 3	Shure BETA 52A Dynamic
	2	Snare		Beta / SM 57
	3	Hi-hat		SM 94 / SM 57
	4	Tom		Bf504 of md421 of beta / SM 57
	5	Tom		Bf504 of md421 of beta / SM 57
	6	Floor Tom		Bf504 of md421 of beta / SM 57
	7	Overhead		CONDENSATOR
	8	Overhead		CONDENSATOR
	9	Zang	AUX 3	Headset (eigen headset)
Ed	10	Bas	AUX 4	DI
Jan	11	Elektrische gitaar	AUX 4	SM 57 of Sennheiser E-906
	12	Akoestische gitaar	AUX 4	DI
	13	Accordeon	AUX 4	AKG C 516 ML met B29L batterijvoeding (eigen microfoon)
Michel	14	Elektrische gitaar	AUX4	SM 57 of Sennheiser E-906
Cyrillo	15	Toetsen (Stereo)	AUX2	DI
	16	Toetsen (Stereo)	AUX2	DI
	17	Toetsen (Stereo)	AUX2	DI
	18	Toetsen (Stereo)	AUX2	DI
Corné	19	Zang	AUX 1	SM 58 (beta – eigen microfoon)
Annebelle	20	Zang	AUX 1	SM 58 (beta – eigen microfoon + eigen statief)
Peter	21	Alt- en baritonsax	AUX 5	Sennheiser draadloze microfoon (eigen microfoon) met eigen effecten, beide saxen gemixt naar 1 kanaal.
Frank	22	Trompet	AUX 5	Sennheiser draadloze microfoon (eigen microfoon)
Jeroen	23	Trombone	Aux 5	Eigen microfoon

MONITORGROEPEN

Benodigd zijn minimaal 5 monitor-groepen (bij kleine podia in overleg)

AUX 1 - Corné, Annebelle

AUX 2 - Cyrillo (toetsen)

AUX 3 - Onno (drums)

AUX 4 - Jan (gitaar, accordeon)

AUX 4 - Michel (gitaar)

AUX 4 - Ed (bas)

AUX 5 - Peter, Frank, Jeroen (blazers)

zang (+ bandmix)

toetsen (+ bandmix)

drums, zang (bas + bandmix)

gitaar, accordeon (sax + bandmix)

gitaar (zang, toetsen, bas)

bas, kick (+ bandmix)

blazers (+ bandmix)



TECHNISCHE RIDER HET DIJKT

GELUIDSSYSTEEM

Professioneel systeem, met voldoende vermogen:

- tot 400 personen 2 x 2 kW
- 400-1000 personen 2 x 5 kW
- 1000-2000 personen 2 x 8 kW

Minimaal 24 kanaals mengtafel

Zangeffecten


Tenminste 1 ervaren geluidstechnicus

PODIUMPLAN

Podium + Voorzieningen

- **Podium**
Afmetingen: richtlijn: 6x4 meter, pref. 7x5 meter
(Riser voor drums (200 x 200 x 40 cm))
- **Monitors**
2 x monitors voor zang
1 x monitor voor toetsen
1 x monitor voor drums
2 x monitor voor gitaar
1 x monitor voor bas
- **Lichtstelsysteem**
Minimaal benodigd:
8 x PAR64/PAR56
- **Gitaar- en basversterker**
Worden zelf meegenomen
- **Drumkit**
Wordt zelf meegenomen
- **Microfoons etc.**
Microfoons en DI's zoals aangegeven in de bovenstaande priklijst
Voldoende microfoonstandaards
Voldoende stroompunten, snoeren en ander aansluitmateriaal

TECHNISCHE RIDER HET DIJKT



Contactgegevens

website: www.hetdijkt.nl
e-mail: info@hetdijkt.nl en/of edweeda@live.nl
telefoon: 06 463 028 00