



TECHNISCHE RIDER HET DIJKT

PRIKLIJST

NAAM	NR.	INSTRUMENT	MONITOR	BENODIGDHEDEN
Onno	1	Kick	AUX 3 Inears	Shure BETA 52A Dynamic
	2	Snare		Beta / SM 57
	3	Hi-hat		SM 94 / SM 57
	4	Tom		Bf504 of md421 of beta / SM 57
	5	Tom		Bf504 of md421 of beta / SM 57
	6	Floor Tom		Bf504 of md421 of beta / SM 57
	7	Overhead		CONDENSATOR
	8	Overhead		CONDENSATOR
	9	Zang	AUX 3	Headset (eigen headset)
Ed	10	Bas	AUX 4	DI
Jan	11	Elektrische gitaar	AUX 4	Neemt zelf mee: Quad Cortex modeller via eigen XLR D.I. naar PA, monitoring noodzakelijk
	12	Akoestische gitaar	AUX 4	Vanaf Quad Cortex via D.I. Jack naar PA (D.I. van geluidsbedrijf)
	13	Accordeon (digitaal)	AUX 4	Vanaf Quad Cortex via D.I. Jack naar PA (D.I. van geluidsbedrijf)
Michel	14	Elektrische gitaar	AUX4	2 x XLR vanuit Kemper stage
Cyrillo	15	Toetsen (Stereo)	AUX2	DI
	16	Toetsen (Stereo)	AUX2	DI
Corné	17	Zang	AUX 1	SM 58 (beta – eigen microfoon)
Chantal	18	Zang	AUX 1	SM 58 (beta – eigen microfoon)
Maarten	19	Sax	AUX 5	Microfoon voor Sax
Mischa	20	Trompet	AUX 5	Microfoon voor Trompet
Erno	21	Trombone	AUX 5	Microfoon voor Trombone
Wolter ?	22	Trompet	AUX 5	Microfoon voor Trompet
				2^e trompet is een optie !!!!

MONITORGROEPEN

Benodigd zijn minimaal 5 monitor-groepen (bij kleine podia in overleg)

AUX 1 - Corné, Chantal
 AUX 2 - Cyrillo (toetsen)
 AUX 3 - Onno (drums)
 AUX 4 - Jan (gitaar, accordeon)
 AUX 4 - Michel (gitaar)
 AUX 4 - Ed (bas)
 AUX 5 - (blazers)

zang (+ bandmix)
 toetsen (+ bandmix)
 drums, zang (bas + bandmix)
 gitaar, accordeon (sax + bandmix)
 gitaar (zang, toetsen, bas)
 bas, kick ,(+bandmix)
 blazers (+ bandmix)



TECHNISCHE RIDER HET DIJKT

GELUIDSSYSTEEM

Professioneel systeem, met voldoende vermogen:

- tot 400 personen 2 x 2 kW
- 400-1000 personen 2 x 5 kW
- 1000-2000 personen 2 x 8 kW

Minimaal 24 kanaals mengtafel

Zangeffecten


Tenminste 1 ervaren geluidstechnicus

PODIUMPLAN

Podium + Voorzieningen

- **Podium**
Afmetingen: richtlijn: 6x4 meter, pref. 7x5 meter
(Riser voor drums (200 x 200 x 40 cm))
- **Monitors**
2 x monitors voor zang
1 x monitor voor toetsen
1 x monitor voor drums
2 x monitor voor gitaar
1 x monitor voor bas
2 x monitor voor blazers
- **Lichtsysteem**
Minimaal benodigd:
8 x PAR64/PAR56
- **Gitaar- en basversterker**
Worden zelf meegenomen
- **Drumkit**
Wordt zelf meegenomen
- **Microfoons etc.**
Microfoons en DI's zoals aangegeven in de bovenstaande priklijst
Voldoende microfoonstandaards
Voldoende stroompunten, snoeren en ander aansluitmateriaal

TECHNISCHE RIDER HET DIJKT



Contactgegevens

website: www.hetdijkt.nl
 e-mail: info@hetdijkt.nl en/of edweeda@live.nl
 telefoon: 06 463 028 00